



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอนวนวินวาส จังหวัดสกลนคร โทร. ๐๔๒-๖๗๔๐๓๓

ที่ สน ๕๘๔๐๑ /

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลการประหยัดพลังงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำ

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่นนั้น

เทศบาลตำบลกุดเรือคำ ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอภริตา จันทร์มาลา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของ ปลัดเทศบาล.....

ว่าที่ร้อยตรี

(วัชระ สระแจ่ม)
ปลัดเทศบาลตำบล

ความเห็นของ นายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำ.....

(นายพงพา หลานเศรษฐา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำ

สรุป 2563



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก | เนื้อหาโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | เว็บไซต์

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: สกลนคร

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ไอน้ำ		
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด
เทศบาลตำบลกุดนาแก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ	16,466.22	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	20,078.43	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลกุดหวาย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลกุดแยด	622,126.44	35,677.00	94.27 %	5.0	57,008.39	4,274.59	92.50 %
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์	ไม่ครบ	41,052.94	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	11,986.76	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลคำดากคำ	ไม่ครบ	55,157.22	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	26,370.30	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลคำบ่อ	56,475.16	71,349.08	-26.34 %	0.5	21,526.69	7,817.05	63.69 %
เทศบาลตำบลสุขะคาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลโคกภู	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	29,899.09	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลโคกสี	56,378.29	202,418.98	-259.04 %	0.5	23,154.20	9,651.40	58.32 %
เทศบาลตำบลจิวต้อม	114,033.82	52,560.00	53.91 %	5.0	13,008.84	11,255.66	13.48 %
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์	36,912.22	58,583.40	-58.71 %	0.5	16,210.34	14,924.53	7.93 %
เทศบาลตำบลเชียงเครือ	80,971.99	84,127.38	-3.90 %	0.5	17,127.79	7,057.51	58.79 %
เทศบาลตำบลเชียงสือ	35,905.88	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,768.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลดงมะไฟ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลดอนเชียง	184,501.30	48,949.00	73.47 %	5.0	21,393.88	11,249.56	47.42 %
เทศบาลตำบลดงโชน	1,232,558.00	60,087.99	95.12 %	5.0	66,030.92	17,773.49	73.08 %
เทศบาลตำบลท่าก่อน	448,809.69	31,194.00	93.05 %	5.0	17,736.61	4,981.71	71.91 %
เทศบาลตำบลท่าแร่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	888.25	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลท่าศิลา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลนาแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลนาซอ	49,434.25	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	67,257.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลนาโง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลนาบอง	46,526.75	25,340.63	45.54 %	5.0	23,356.56	5,181.22	77.82 %
เทศบาลตำบลนาหว้า	412,913.19	56,139.38	86.4 %	5.0	20,584.80	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลบึงไต้	154,866.00	69,473.00	55.14 %	5.0	25,334.52	7,457.73	70.56 %
เทศบาลตำบลบะหว้า	19,604.63	221,043.00	-1,027.50 %	0.5	17,669.76	7,480.50	57.66 %
เทศบาลตำบลบัวสว่าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลบ้านคำ	166,243.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,373.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลบ้านม่วง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลปทุมธานี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลปลาไหล	160,404.19	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	21,580.92	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลพรรณานิคม	607,837.06	31,313.65	94.85 %	5.0	17,668.72	10,733.07	39.25 %
เทศบาลตำบลพรรณานิคม	191,315.41	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	13,745.40	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลพอกน้อย	26,335.82	72,225.00	-174.25 %	0.5	19,221.00	8,398.78	56.30 %
เทศบาลตำบลพิบูลย์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลพิบูลย์	71,427.74	55,055.31	22.92 %	5.0	18,231.52	7,750.16	57.49 %
เทศบาลตำบลพิบูลย์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลแพ	100,178.99	26,312.00	73.74 %	5.0	30,118.80	9,225.35	69.37 %
เทศบาลตำบลโพธิ์แดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่	618,955.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	58,388.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลไร่	56,030.12	47,249.88	15.67 %	5.0	15,762.28	7,950.57	49.56 %
เทศบาลตำบลไร่	52,789.44	62,031.15	-17.51 %	0.5	19,503.39	11,425.58	41.42 %
เทศบาลตำบลวังยาง	77,457.68	60,129.26	22.37 %	5.0	14,583.82	9,813.00	32.71 %
เทศบาลตำบลวังยาง	ไม่ครบ	30,022.87	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	4,777.64	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลวานรนิวาส	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ	397,670.22	50,979.00	87.18 %	5.0	74,475.59	11,774.37	84.19 %
เทศบาลตำบลวาใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลสร้างค้อ	667,900.69	60,764.00	90.90 %	5.0	61,409.86	19,271.88	68.62 %
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน	ไม่ครบ	50,112.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลสองดาว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลสองดาวหนองแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา	87,154.46	57,883.09	33.59 %	5.0	21,150.39	8,078.76	61.80 %
เทศบาลตำบลหนองลาด	118,138.56	66,993.29	43.29 %	5.0	29,685.83	12,223.02	58.83 %
เทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ	26,107.05	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	18,554.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลหนองแวง	97,169.67	46,493.00	52.15 %	5.0	12,647.64	6,912.37	45.35 %
เทศบาลตำบลหนองสนม	119,452.06	72,839.39	39.02 %	5.0	22,763.92	9,938.41	56.34 %
เทศบาลตำบลหนองหลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	9,420.29	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลห้วยหลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง	ไม่ครบ	52,457.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	6,790.86	ประเมินไม่ได้



คิดก่อนใช้

รวมพลังเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประหยัดพลังงาน

เปิด

ปิดเปิดเป็นเวลาช่วยประหยัดพลังงาน

เวลา 09.00–11.00 น.
เวลา 14.00–16.00 น.

ปิดไฟ

ดวงที่ไม่จำเป็น



ปรับแอร์

เพิ่ม 1°C
ประหยัด 10%

25°C



ปลดปลั๊ก

เมื่อเลิกใช้



รวมพลังคนไทย

ลดใช้พลังงาน

ปาก

ถามเพื่อนบ้านว่า
เดินทางไปทางเดียวกันมั๊ย



ตา

สอดส่องหาวิธีประหยัดพลังงาน
แล้วนำมาใช้

นิ้ว

คอยปิดสวิตช์ไฟ
เมื่อไม่ใช้งาน



**ประหยัดพลังงาน
ได้ด้วยตัวเรา**



มือ

ถอดปลั๊กไฟ
เมื่อเลิกใช้งาน

ขา

วิ่งหรือปั่นจักรยาน
ออกกำลังกายไม่ใช้น้ำมัน



ใจ

ระลึกอยู่เสมอว่า
พลังงานมีค่า
ต้องส่งต่อถึงลูกหลาน



เท้า

เดินไปก็ได้ถ้าไม่ไกลมาก



 [ministryofenergy](https://www.facebook.com/ministryofenergy)



กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

ปิด

ไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้า

เมื่อไม่ใช้งาน




ปรับ

แอร์

25°C

บริเวณพื้นที่ห้องทำงานทั่วไป



ปลด

ปลั๊ก

เมื่อเลิกใช้งาน



ประหยัด

น้ำ

ปิดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ





ประกาศเทศบาลตำบลฤๅงคำ
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และให้
การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น นั้น

เทศบาลตำบลฤๅงคำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้จ่ายและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลฤๅงคำให้มีความสำคัญ
และปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายพงพา หลานเศรษฐา)
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅงคำ

มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลกุดเรือคำ

รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน
น้ำมันเชื้อเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ➢ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน ➢ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี ➢ ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ➢ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ➢ ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน ➢ ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด ➢ ใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหาก ➢ เร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญให้ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่งทาง E-mail ทางไลน์ หรือทางไปรษณีย์
ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ตรวจสอบตรา คูแล ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าทุกดวง เมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน ➢ ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งาน เช่น ในเวลาช่วงพักเที่ยง ➢ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เปลี่ยนใช้หลอดตะเกียบ หรือหลอด LED ➢ แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก ➢ ปิดไฟตามห้องน้ำในกรณีที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว
	<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส ➢ เปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.และปิดระหว่าง ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. และก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที เวลา ๑๖.๓๐ น. ➢ ปิดประตู หน้าต่างให้สนิท เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ➢ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น กาต้มน้ำร้อน เครื่องถ่ายเอกสารฯลฯ <p>ตรวจบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอโดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน และล้างทำความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก ๖ เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ เลือกซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกจากฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ➢ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ➢ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy Save ➢ ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งานหรือเสร็จงานแล้ว ➢ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกัน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และค่าไฟฟ้า

รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ วางเครื่องถ่ายเอกสารห่างจากผนังอย่างน้อยประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ตั้งเวลาเข้า Energy Save เมื่อไม่มีการใช้งาน ๓ นาที และปิดเครื่อง-ถอดปลั๊ก เมื่อหมดเวลาทำงาน/วันหยุดราชการ ➢ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน ➢ ลดชั่วโมงการใช้กระดิกน้ำร้อนจาก ๘ ชั่วโมง/วัน เหลือ ๔ ชั่วโมง/วัน ไม่เสียปลั๊กทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน ➢ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้
น้ำประปา	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ่มค่า ➢ หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ประปา และแก้ไขทันทีเมื่อพบการชำรุด รั่ว ซึม ➢ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ➢ ไม่เปิดน้ำไว้ตลอดเวลาขณะล้างจาน หรือล้างมือ
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ➢ การตรวจสอบเอกสารและแก้ไขให้ถูกต้องบนจอคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์ เพื่อประหยัดกระดาษ และหมึกพิมพ์ ➢ การแจ้งเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้วส่งต่อแทนการจัดทำเอกสารหลายๆชุด หรือใช้กระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสารหรือแจ้งให้ทราบทางไลน์กลุ่มของสำนักงาน ➢ หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสารที่ส่งมาทางเครื่องโทรสาร ลงบนกระดาษธรรมดา เนื่องจากจะทำให้สิ้นเปลืองทั้งกระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร ➢ การใช้กระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ทานควรใช้ทั้ง ๒ ด้าน โดยก่อนที่ควรตรวจสอบกระดาษทั้งสองด้านว่ามีการใช้หรือไม่
การตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับหน่วยงานโดยมีปลัดเป็นประธาน มีคณะทำงานประกอบด้วยข้าราชการจากทุกฝ่าย ให้มีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน ➢ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสุ่มตามเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำและรายงานผลต่อที่ประชุมทุกเดือน



คำสั่งเทศบาลตำบลกุดเรือคำ

ที่ ๖๒๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

ตามที่เทศบาลตำบลกุดเรือคำ ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าวเทศบาลตำบลกุดเรือคำ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

๑.๑ สำนักปลัด ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑.๑.๑ นางสาวเกตุสุดา ผาสิงห์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๑.๑.๒ นางสาววรรณิ อุ่นวิเศษ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |

๑.๒ กองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑.๒.๑ นางสาวบุญรัตน์ แก้วกัญหา | ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑.๒.๒ นางสาวศิริประภา คนเพียร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

๑.๓ กองช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ๑.๓.๑ นางประภาวดี วรรณสาร | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๑.๓.๒ นายก้องเกียรติ อินทร์อุไร | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ |

๒. คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| ๒.๑ นายวัฒนา โลกสินไลน์ | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒.๓ นางจิราวรรณ ศรีษะโคตร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๒.๔ นายไพจิตร อุ่นมะดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๒.๕ นางอภิรตา จันทร์มาลา | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่
คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงพา หลานเศรษฐา)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำ



คำสั่งเทศบาลตำบลฤๅษี
ที่ ๖๒๑/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖% ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒% ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าวเทศบาลตำบลฤๅษี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประกอบด้วย

๑.๑ นายพงพา หลานเสษฐา	นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายเรืองวรรณ สาธิยากุล	รองนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี	กรรมการ
๑.๓ นายณเรศ ศรีไชย	รองนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี	กรรมการ
๑.๔ นายคำมี ชิมโฮง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี	กรรมการ
๑.๕ นายอนุศักดิ์ ไผทาคำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษี	กรรมการ
๑.๖ ว่าที่ร้อยตรีวิษระ สระแจ่ม	ปลัดเทศบาลตำบล	กรรมการ
๑.๗ นางจิรวรรณ ศรีชะโคตร	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑.๘ นายไพจิตร อุ่นมะดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑.๙ นางอภิตา จันทร์มาลา	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


๑. กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
๒. นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
๓. กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐ %
๔. ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๕. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ

www.e-report-energy.go.th

๖. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานและการประเมินผล
๗. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน
๘. ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพงพา หลานเศรษฐา)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลฤๅษี อำเภอรามอินทรา จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๕๕๔๐๑/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

เรียน พนักงานเทศบาลตำบลฤๅษีทุกท่าน

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลฤๅษี ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลฤๅษีขึ้น เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าร่วมรายงานประมาณ ๘๖% ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง มีหน่วยงานเพียง ๒% ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าร่วมรายงานข้างต้นแล้ว

เทศบาลตำบลฤๅษีในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเทศบาลฤๅษีและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลฤๅษีขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลฤๅษีดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลฤๅษีทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามแผนดังกล่าว ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพงพา หลานเศรษฐา)
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี