



ที่ สน ๕๘๔๐๑/๒๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลฤๅษี  
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
๔๗๑๒๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งสำเนาประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอวานรนิวาส

- |                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาประกาศโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕        | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. สำเนาประกาศเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่เทศบาลตำบลฤๅษี อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลฤๅษีให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ และนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบนี้ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๘ การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลฤๅษี อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จึงขอนำสำเนาประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จติชน ๒๖

(นายพงพา หลานเศรษฐา)  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี

สำนักงานปลัดฯ  
งานงบประมาณ  
โทร. ๐-๔๒๗๖-๔๐๓๓

.....	ร่าง
.....	พิมพ์/เจ้าของเรื่อง
.....	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
.....	รองปลัดฯ
.....	ปลัดเทศบาล

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ประกาศเทศบาลตำบลฤๅษี  
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

ด้วย เทศบาลตำบลฤๅษี อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๓๒ จึงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่๓/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงพา หลานเสษฐา)  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี



ประกาศเทศบาลตำบลฤๅษี  
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่๓)

ด้วย เทศบาลตำบลฤๅษี อำเภอรามราช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๓๒ จึงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่๓/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงพา หลานเศรษฐา)  
นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี

	ร่าง
	พิมพ์/เจ้าของเรื่อง
	หัวหน้า สป.
	รองปลัดฯ
	ปลัดเทศบาล

## บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งบ ลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอก สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตาม บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓	ฉบับ แรก	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ รายละเอียด ดังนี้  ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ รายละเอียด ดังนี้

							<p>๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก</p> <p>๓) มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ</p> <p>๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ</p> <p>๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง</p> <p>๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเซ็นปรับเป็นรูดเซ็นได้</p> <p>(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>(๓) เครื่องส่องกล้องเสียง</p>	<p>๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก</p> <p>๓) มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ</p> <p>๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น อย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ</p> <p>๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง</p> <p>๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็นปรับเป็นรูดเซ็นได้</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>และเครื่องดูดของเหลวใช้กับ ไฟรอนต์</p> <p>(๔) เครื่องวัดความดัน โลหิตชนิดติดผนัง</p> <p>(๕) ชุดป้องกันกระดุกคอ เคลื่อน</p> <p>(๖) ชุดเมือกลม</p> <p>(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก๊าซ</p> <p>(๘) อุปกรณ์ตามหลัง ชนิดสั้น</p> <p>(๙) เก้าอี้เคลื่อนย้าย ผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้</p> <p>(๑๐) ครอบหลังคาทรง สูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ</p> <p>ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๒</p>	<p>(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>(๓) เครื่องส่งกลองเสียงและ เครื่องดูดของเหลวใช้กับ ไฟรอนต์</p> <p>(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติด ผนัง</p> <p>(๕) ชุดป้องกันกระดุกคอเคลื่อน</p> <p>(๖) ชุดเมือกลม</p> <p>(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ</p> <p>(๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น</p> <p>(๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิด พับเก็บได้</p> <p>(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)</p> <p>ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--

									เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๒
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

๑.หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

(ลงชื่อ) .....  
(นางอภิตา จันทร์มาลา)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่.....๑๘..เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๒.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น .....

.....

.....

(ลงชื่อ) .....  
(นางจิราวรรณ ศรีชะโคตร)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ..... เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น .....

.....

.....

ว่าที่ ร.ต.  .....

( วัชระ สระแจ่ม )

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

วันที่.....เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๔.การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น .....

.....

.....

(ลงชื่อ)  .....

( นายพงพา หลานเสษฐา )

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำ

วันที่.....เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๔.๒ สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ..... ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... ตามหนังสือ ..... (ถ้ามี)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลฤๅษี

ที่ สน ๕๘๔๐๑ /

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษี

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลฤๅษี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลฤๅษี แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) ตั้งไว้ ๑,๐๗๐,๐๐๐.-บาท

### ๒. ข้อเท็จจริง

๑. ตามที่เทศบาลตำบลฤๅษีได้กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) แต่เนื่องจากสำนักงบประมาณได้มีประกาศ บัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ใหม่ ทำให้รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณไม่ถูกต้อง / มีความคลาดเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ดังรายการต่อไปนี้

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก</p> <p>๓) มีตู้เก็บหอบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ตู้ ที่เขวมน้ำเกลือ</p> <p>๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น</p> <p>เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีรถชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ</p>	<p>จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน</p> <p>๒) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก</p> <p>๓) มีตู้เก็บหอบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ตู้ ที่เขวมน้ำเกลือ</p> <p>๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น</p> <p>อย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีรถชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ</p>

<p>๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง</p> <p>๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นได้</p> <p>(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>(๓) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรลยนต์</p> <p>(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง</p> <p>(๕) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน</p> <p>(๖) ชุดเฝือกลม</p> <p>(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ</p> <p>(๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น</p> <p>(๙) แก้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้</p> <p>(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข</p> <p>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๒</p>	<p>๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง</p> <p>๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย</p> <p>(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นได้</p> <p>(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>(๓) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับ ไฟรลยนต์</p> <p>(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง</p> <p>(๕) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน</p> <p>(๖) ชุดเฝือกลม</p> <p>(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ</p> <p>(๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น</p> <p>(๙) แก้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้</p> <p>(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)</p> <p>ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข</p> <p>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๒</p>
--	--

### ๓. ข้อยกหมาย

- (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

### ๔. ข้อเสนอแนะ

- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้
- ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ตามรายการข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)




(นางอภิตา จันทร์มาลา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

-ความคิดเห็น คุณทนายเมธี

(ลงชื่อ)   
(นายวัฒนา โกลิณไลน์)  
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

-ความคิดเห็น.....

ว่าที่ ร.ต.  เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
(วัชระ สระแจ่ม)  
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

-ความคิดเห็น.....

(ลงชื่อ)   
(นายพงพา หลานเศรษฐา)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำ

หมายเหตุ : ตัวอย่างบันทึกดังกล่าวอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม